



МОНОБЛОЧНЫЙ ПК KRAFTWAY STUDIO **KM4**

 **kraftway**[®]
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Москва'2009

❖ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Российский производитель компания Kraftway, продолжая развитие линейки моноблочных персональных компьютеров, представляет новый моноблочный персональный компьютер.

ПК KRAFTWAY STUDIO KM4

Потенциальные потребители:

- Частный пользователь
- Госструктуры
- Крупные предприятия
- Банковский бизнес
- Частный бизнес
- Учреждения образования
- Медицинские учреждения
- Публичные точки доступа в интернет
- Прием и обработка сообщений



❖ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Моноблочные ПК Kraftway Studio отличаются высокой функциональностью, современной эргономичностью, простотой установки, обслуживания и эксплуатации, широкими мультимедийными и коммуникационными возможностями, низким энергопотреблением, и, как следствие, низкой стоимостью владения моноблочным ПК по сравнению с традиционным компьютером.

- эргономичные и энергоэффективные локальные рабочие места, с низкой стоимостью владения
- быстроразворачиваемые учебные классы с минимальными требованиями к помещению, мультимедийные классы
- организация филиалов с низким уровнем стоимости развертывания и обслуживания благодаря унификации
- организация и проведение видеоконференций, оснащение предприятий/отделов, ведущих территориально распределенный бизнес
- информационные терминалы с возможностью видеоконференций в центрах общественного доступа
- центры приема и обработки сообщений
- центры видеонаблюдения
- публичные точки доступа в интернет
- доступ к защищенному контенту (инструменты аутентификации)

❖ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Одно решение вместо нескольких: системный блок, монитор, камера, акустическая система.
- Одна розетка для обеспечения функционирования рабочего места - меньше точек подключения энергопитания.
- Значительно меньшая, чем у стандартного комплекта ПК+Монитор потребляемая мощность. При большом парке машин – существенная экономия на оплате электроэнергии
- Больше свободного места на столе. При использовании VESA-кронштейна возможен отказ от стола.
- Упрощена инвентаризация, обеспечение рабочего места представляет собой одно, неделимое изделие.
- Удобная организация компактных мест хранения компьютерной техники.
- Быстрое разворачивание: не надо подключать дополнительные компоненты и отлаживать их работу. «Все в одной коробке». Достал и работай!
- Возможность унификации оборудования рабочего места в пределах офиса, здания, компании.
- Различные модели использования благодаря большому количеству опций.

❖ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Большая стационарность, чем у ноутбука – труднее вынести незаметно. Снижается шанс потери оборудования.
- Опции обеспечения многоуровневой аутентификации пользователя.



ВНЕШНИЙ ВИД

Российский продукт
Персональный компьютер Kraftway Studio KM4

❖ ВИД СПЕРЕДИ



✧ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ



❖ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ



✧ ЗАДНИЙ ВИД





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Российский продукт
Персональный компьютер Kraftway Studio KM4

✧ СВОЙСТВА

- Современный дизайн
- Высококачественная встроенная ЖК матрица Samsung TN или PVA.
- Возможна комплектация сенсорным экраном с поддержкой многоточечного позиционирования (Multi-touch).
- Возможность распознавания символов на сенсорном экране в операционных системах, не поддерживающих мульти сенсорный ввод.
- Мощный процессор и большой объем памяти.
- Мощный встроенный графический процессор. Поддержка технологий DirectX, CUDA, OpenGL
- До 4x HDD формата 2,5": два – встроенных, два - съемных
- Возможность установки аппаратно-программных средств персональной аутентификации
- Возможность комплектования заказными наборами пользовательских интерфейсов.
- Интеграция мультимедийных периферийных устройств на аппаратном уровне
- Возможность монтажа на на VESA кронштейн - напольный / настольный /потолочный

❖ СПЕЦИФИКАЦИЯ КМ4х

- **Процессоры в корпусе LGA775 Intel® Core™2 Duo, Intel® Celeron® и Intel® Pentium® Dual-Core**
 - Макс. тактовая частота ЦП 3,33 ГГц
 - Макс. частота системной шины (FSB) 1333 МГц
- **Память**
 - до 8 ГБ, 2 слота DDR2
- **ЖК-дисплей**
 - 20 дюймов, оптимальное разрешение 1600 x 900 (TFT-матрица класса А, 16:9)
 - Сенсорный экран с разрешением 4000 x 4000, позиционирование +/- 2 мм, опционально
- **Жёсткий диск:**
 - Встроенные: до 2 x 80-160-250-500 GB, 2,5", SATA;
 - Извлекаемые: до 2 x 80-160-250-500 GB, 2,5", SATA, опционально;
- **оптический привод : Super-Multi 8x DVD/CD-RW или DVD+/-RW;**
- **встроенный видеоадаптер GeForce 9300 (DirectX 9/DirectX10, Open GL, CUDA, до 256MB видеопамяти);**
- **встроенная сетевая карта 10/100/1000 Мбит/сек;**
- **встроенный WiFi модуль 802.11 b/g, 802.11 b/g/n, опционально;**
- **встроенные: IP видеокамера 1,3 Мр, стерео-динамики, микрофон;**

- встроенная сетевая карта 10/100/1000 Мбит/сек;
- встроенный WiFi модуль 802.11 b/g, 802.11 b/g/n, опционально;
- встроенные: IP видеокамера 1,3 Мр, стерео-динамики, микрофон;
- Порты ввода / вывода:
 - S/PDIF out
 - 9 разъемов USB
 - 1 разъем RJ45 10/100/1000 Mb/s LAN
 - 1 разъема PS/2 для подключения клавиатуры и мыши
 - 1 разъем E-SATA для подключения внешних систем хранения данных
 - 1 разъем VGA DSUB
 - 1 разъем HDMI
 - гнездо для фиксирования замка Kensington Security Lock
 - разъем подключения блока питания
 - внутренний разъем PCI-E x16 slot для установки плат расширения
 - 4 порта RS232 на задней панели, опционально

❖ ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Без подставки 510 мм (Ш) x 355 мм (В) x 100 мм (Г), вес 8,9кг
- С подставкой 510 мм (Ш) x 420 мм (В) x 190 мм (Г), вес 10,8кг
- Угол наклона экрана при использовании штатной подставки $0^{\circ} + 12^{\circ}$
- Масса от 9 кг. До 11 в зависимости от комплектации.
- Крепление VESA 100 мм
для монтажа на вертикальные поверхности;
- Внешний источник питания: 19В 150Вт;
- Размер в упаковке:
- Комплектация:
 - Внешний блок питания
 - Набор подробной документации на русском языке
 - Диск восстановления ПО
 - Беспроводной комплект «клавиатура + мышь» (опционально)



✧ ЭЛЕКТРО- И АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Блок питания с высоким уровнем КПД.
- Электропотребление устройства не превышает 140Вт.
- К устройству не подводится электропитание опасного номинала.
- Устройство не имеет металлических компонент выходящих за пределы корпуса.
- Заземление устройства обеспечивается по кабелю электропитания.
- Низкий уровень шума производимого моноблоком при работе, меньше 28Дб за счет уникальной системы охлаждения.

❖ УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Собственная технология изготовления металлического шасси и корпусных элементов.
- Интеграция мультимедийных периферийных устройств на аппаратном уровне
- Возможность установки средств персональной биометрической аутентификации
- Возможность установки средств персональной аутентификации на основе бесконтактных смарт-карт
- Возможность размещения на кронштейне на вертикальной поверхности
- Собственная конструкторская разработка, как следствие возможность оперативного исполнения уникальных требований Заказчика
- Использование стандартных компьютерных компонентов
- До 4-х HDD формата 2,5”
 - два – внутренних
 - два – съемных,

❖ ПРЕИМУЩЕСТВА КМ4 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

- Упрощение функций контроля и учета, защита от потенциальной кражи отдельных периферийных устройств (все в одном).
- Биометрическая аутентификация пользователя.
- Аутентификация пользователя при помощи бесконтактных карт.
- Снижение нагрузки на ИТ-специалиста, упрощение сервисного обслуживания.
- Быстрое развертывание.
- Уменьшение времени при сервисном обслуживании и модернизации.
- Удобное складирование и хранение.
- Отсутствие проводов, уменьшение точек подключения к электросети.
- Низкое электропотребление.
- Уменьшение площади рабочего места.
- Высокий уровень конфигурирования для разных задач.
- Гнездо для замка Kensington Lock.
- Возможность использования на кронштейне и виртуальной клавиатуры.

❖ ПРЕИМУЩЕСТВА КМ4 ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Современный не раздражающий дизайн.
- Индикация работоспособности не ярких тонов.
- Высокий уровень производительности.
- Низкий уровень шума.
- Включение устройства только при наличии бесконтактной карты доступа.
- Возможность разграничения доступа по биометрической идентификации.
- Возможность создания надежных RAID массивов на встроенных дисках.
- Значительная сложность кражи встроенного диска.
- Высококачественный экран монитора.
- Встроенные колонки, микрофон и WEB камера.
- Встроенный считыватель для флэш карт основных форматов.
- Гнездо для замка Kensington Lock.



СОСТАВ и назначение элементов

Российский продукт
Персональный компьютер Kraftway Studio KM4

❖ ВИД СПЕРЕДИ

- Сенсорная панель управления на нижней правой части фронтальной панели.
- Интуитивно понятные пиктограммы назначения клавиш.
- Не раздражающий цвет и уровень яркости подсветки сенсорных клавиш.
- Отсутствуют проблемы поломки клавиш.



❖ УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРОМ

- Дружеский интерфейс
- Меню настройки параметров монитора на русском языке
- Интуитивно понятное управление.



❖ ВИД СПРАВА


- Оптический привод с щелевой загрузкой (1)
- Корзина для сменных дисков (2)



❖ ВИД СЛЕВА

На левой боковой стороне моноблока размещаются:

- Сканер отпечатка пальца, если установлен (1).
- Считыватель флэш карт (2)
- Разъёмы USB (3)
- Разъем для подключения микрофона (4)
- Разъем для подключения наушников (5)



❖ ВИД С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

Основные интерфейсные разъемы располагаются в нижней части задней крышки.

- Конструкция позволяет расширять функционал добавляя интерфейсные порты* для подключения дополнительного оборудования (1).
- Разъем для Kensington Lock расположен на задней стенке (2).
- Съёмная подставка (2).



* Опция, в базовую комплектацию не входит.

❖ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

- Изделие может быть оснащено сенсорным экраном.
- Разрешение экрана 4000 x 4000 линий.
- Сенсорный экран поддерживает многоточечную обработку сигнала.
- Не требует специализированных указателей.
- Не снижает качества изображения.
- Не предъявляет дополнительных требований к эксплуатации.
- Расширяет возможности применения.



Опция, в базовую комплектацию не входит.

❖ СЧИТЫВАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ

- Для ограничения доступа возможно применять бесконтактные идентификационные карты.
- Устройство поддерживает опцию включения только при наличии идентификационной бесконтактной карты.
- Применение опции не меняет внешний дизайн изделия.



Опция, в базовую комплектацию не входит.

❖ СКАНЕР ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

- Для повышения защиты от несанкционированного доступа изделие может быть оснащено сканером отпечатка пальца.
- Современный, качественный сканер отпечатка пальца.
- Сканер не требует перемещения пальца при сканировании, что значительно упрощает процедуру идентификации.
- Упрощает внедрение защиты от несанкционированного доступа.



Опция, в базовую комплектацию не входит.

❖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

- Конструкция позволяет расширять функционал изделия добавляя интерфейсные порты* под задачи заказчика.
- Есть возможность размещения платы расширения PCI Express x16



Назначение разъемов будут указано далее




Опция, в базовую комплектацию не входит.

❖ ОСНОВНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Основные интерфейсные разъемы располагаются в нижней части задней крышки.

- Разъем HDMI для подключения внешнего ЖК устройства (1)
- SPDIF разъемы оптический и коаксиальный (2)
- Разъём SVGA D-SUB для подключения проектора (3)
- USB порты (4)
- Разъем RJ45 Gigabit Ethernet (5)
- Аудио разъемы Mini Jack (6)
- Место установки платы расширения (7)
- Разъем электропитания (8)



Вид снизу со стороны интерфейсов

❖ МОДУЛЬ УСТАНОВКИ СМЕННЫХ HDD

- Встроенный конструктив для размещения сменных жестких дисков.
- Формат дисков: SATA 2.5"
- Быстрое и удобное размещение и извлечение без инструментов.
- При необходимости применения 2-х дополнительных дисков диски устанавливаются без специализированного модуля для переноски.
- Если диск размещается в защитном модуле, то количество дополнительных дисков ограничивается 1 шт.



Опция, в базовую комплектацию не входит.

❖ РАЗМЕЩЕНИЕ НА VESA КРОНШТЕЙНЕ

- Устройство обеспечено разъемом для крепления на кронштейне.
- При размещении на кронштейне подставка снимается.
- Стандарт крепления VESA 100мм.
- Размещение интерфейсных разъемов не ограничивает тип применяемого кронштейна.
- Кронштейн приобретается отдельно под задачи заказчика






СЕРВИС

Российский продукт
Персональный компьютер Kraftway Studio KM4

❖ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- По любым вопросам, связанным с послепродажным обслуживанием техники Kraftway, вы можете обратиться к специалистам единого Центра поддержки пользователей
- Круглосуточно по телефонам
 - в Москве: 8(495) 969-24-04
 - в регионах: 8(800) 200-03-55
- Либо через интернет-форму на сайте Kraftway
- Обратите внимание: при обращении в Единый центр поддержки пользователей вы должны будете сообщить серийный номер оборудования.





СЕРТИФИКАТЫ

Российский продукт
Персональный компьютер Kraftway Studio KM4

❖ СЕРТИФИКАТЫ. ГОСТ Р

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЕ06.В05848
Срок действия с 11.03.2008г. по 11.03.2011г.
8087358

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СЕРТИНФО
Орган по сертификации средств информатизации
РОСС RU.0001.13M626
115114, Москва, 2-й Вокзальный пер. д. 8, тел. 33581 23

ПРОДУКЦИЯ
Мини-компьютеры, персональные компьютеры серии Kraftway Studio KM
Технические условия ТУ 4013-002-18184162-2008
(см. приложение на 1-ом листе)
серийный выпуск
код ОК 001 (ОКСТ) **40 1370**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26529-94, ГОСТ Р 50948-2001,
ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99,
ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99
код ТН ВЭД России **8471**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО "Крафтвей корпорейшн ПЛС" (ИНН 5018037096),
141870, г. Королёв, Московской обл., ул. Карла Маркса, д.3, офис 51

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ЗАО "Крафтвей корпорейшн ПЛС" (ИНН 5018037096),
141870, г. Королёв, Московской обл., ул. Карла Маркса, д.3, офис 51

НА ОСНОВАНИИ
протокол № 284-ЭР/08 от 06.03.2008г.,
протокол № 284-БП/08 от 06.03.2008г.,
протокол № 284-БЛ/08 от 06.03.2008г.,
протокол № 284-БЭ/08 от 06.03.2008г. Испытательной лаборатории
"САМУС" (РОСС RU.0001.21M340)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сертификат подтверждает соответствие продукции требованиям ГОСТ Р 30460-92.

 Руководитель органа  П.П. Буртасов
Эксперт  Е.П. Тарасов

Система сертификации ГОСТ Р имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

1806357

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЕ06.В05848

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действующий сертификат соответствия

код ОК 001 (ОКСТ)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, до которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ 40 1370 8471	Модели мини-компьютеров персональных компьютеров серии Kraftway Studio KM Kraftway Studio KM xx, где X - любая цифра от 0 до 9	Технические условия ТУ 4013-002-18184162-2008

 Руководитель органа  В.А. ПРАСКОВИ
Эксперт  Е.П. ТАРАСОВ

Система сертификации ГОСТ Р имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
свинец	0,002(мг)
кадмий	0,001(мг)
формальдегид	0,005(мг)
Напряженность электромагнитного поля типа промышленной частоты(В/м)	15,0
Напряженность электромагнитного поля на поверхности	
Напряженность электромагнитного поля:	
- в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	25
- в диапазоне частот 2кГц-400 кГц	2,5
Плотность магнитного поля:	
- в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	250
- в диапазоне частот 2кГц-400 кГц	25
Уровень звукового давления, дБА	50
Звук, балл	не более 2

Область применения:

Информационные технологии:

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями формы-инструкции, выданной на русском языке.

Информация, относящаяся к токсикологии:

классификация товара, страна, форма изготовления, назначение, основные свойства, правила пользования, выданные на русском языке.

Заключение действительно до: 12.08.2013

Главный государственный санитарный врач (подпись и печать государственного санитарного врача)

Фоткина Н.О.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77-01-10-401-П.006480-08.08 от 12.08.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция **Мобильный персональный компьютер Keyboard Mouse KM XX, сдв X - любое число от 0 до 9.**

Идентификация в соответствии:
ТУ 4013-002-18194162-2008

СООТВЕТСТВУЕТ ~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным нормам (подписывать не требуется), ~~т.е. продукция безопасна для здоровья человека при использовании.~~

ГН 2.1.4.1339-01 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.2.2.4.1340-01 "Гигиенические требования и нормативные значения электромагнитных излучений ionizing и неионизирующей радиации." МС СанПиН-001-96.

Организация-изготовитель:
ЗАО "Крафтовый корпоративный ПЛС"
Адрес: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, 38 Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения:
ЗАО "Крафтовый корпоративный ПЛС"
Адрес: 141578, Московская область, г.Егорьевск, ул. Карла Маркса, д.13, оф.21 Россия

Основанием для признания продукции соответствующей (по соответствующим санитарным нормам, гигиеническим требованиям и нормативным значениям электромагнитных излучений ionizing и неионизирующей радиации):

Протокол № 925 С от 8 августа 2008г., ИИС (Аттестат аккредитации № ГС.01.ИЕ.12004.159). Экспертное заключение ФГУ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" № 08496 от 11 августа 2008г.

№2132716

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: «ОБОРУДОВАНИЕ ШКОЛЬНОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЕ06.Н00337
Срок действия с 05.09.2008г. по 05.09.2011г.
1055205

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СЕРТИФОО
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РОСС RU.0001.17.0006
119114, Москва, 3-4 Коммунальный пер. д. 8, пом. 27581-23

ПРОДУКЦИЯ
Мобильные персональные компьютеры серии Kraftway Studio KM
Технические условия: ТУ 4013-002-18184162-2008
(см. приложение на 1-ом листе)
серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 28139-89, ГОСТ 12.2.007.6-79, ГОСТ 25801-83

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО "Крафтвей корпорейшн ПЛС" (ИНН 5018037096),
141070, г. Королев, Московской обл., ул. Карла Маркса, д.3, офис 51

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ЗАО "Крафтвей корпорейшн ПЛС" (ИНН 5018037096),
141070, г. Королев, Московской обл., ул. Карла Маркса, д.3, офис 51

НА ОСНОВАНИИ
протокол № 1231-Б/08 от 04.09.2008г. Испытательной лаборатории
"САМТЭС" (РОСС RU.0001.21.0046)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Маркировка продукции: марки соответствия по ГОСТ Р 50460-02

Руководитель органа  **Б.Н.Крут'ян**
М.П.  **А.Н.Алексеев**
Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

ПРИЛОЖЕНИЕ **1962691**

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЕ06.Н00337

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 001 ОКПД	Наименование в обозначении продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, на которой выданы сертификаты
код ТН ВЭД ЕНП		

Записи изготовителя:

1. ЗАО "Крафтвей корпорейшн ПЛС",
129626, г. Москва, ул. 3-я
Мякининская, д. 18, (RU).
2. ЗАО "Крафтвей корпорейшн ПЛС",
249192, Каширская обл., г. Обнинск,
Викторова аллея, 84, (RU).

40 1370
8471

**Модели мобильных персональных
компьютеров серии Kraftway Studio KM:**

Кraftway Studio KM xx
где X - любая цифра от 0 до 9

Технические условия
ТУ 4013-002-18184162-2008

Руководитель органа  **Б.Н.Крут'ян**
Эксперт  **А.Н.Алексеев**

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

❖ СЕРТИФИКАЦИЯ MICROSOFT



Windows Logo Verification Report: Approved

Submission ID: 1335043
Submission Date: 6/25/2009
Logo Completion Date: 6/26/2009
Company: Kraftway UK
Product Name: Kraftway Studio KM22
Category: Systems
Subcategory: Desktop (Business and Consumer)
Qualification Level: Logo - Microsoft Windows Vista family, x86 Premium - Premium
Logo - Microsoft Windows Vista family, x64 Premium - Premium
Marketing Names: Kraftway Studio KM22

Additional Information:

CPU Model: INTEL_CORE_2_QUAD_CORE
CPU Speed: 2666_MHZ
BIOS Manufacturer: Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version: 6.00 PG
BIOS Date: 3/11/2009

<https://europe.winqual.microsoft.com/LogoVerificationReport.aspx?sid=1335043>



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Российский продукт
Персональный компьютер Kraftway Studio KM4

❖ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Корпоративный WEB портал

<http://www.kraftway.ru/>

Информация по продукту на корпоративном WEB портале

http://www.kraftway.ru/products/?SECTION_ID=1654

Центр поддержки пользователей

<http://www.kraftway.ru/support/warranty/>

Сервисная сеть

http://www.kraftway.ru/support/service_network/



СПАСИБО